



令和3年6月21日

保護者各位

うるま市立勝連小学校
校長 金城 通彦
(公印省略)

【協力依頼】 行政検査『学校 PCR 検査』への協力をお願い

沖縄県内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、県内の保健所業務が逼迫している状況です。それを受け、児童を含む学校感染者における感染拡大の防止と早期の教育活動再開、そして保健所の業務負担の軽減を図る目的で、行政検査として「PCR 検査」を校内で実施するよう県から要請がありました。

その要請を受け、本校では全職員体制で、迅速かつ機動的な検体採取を本校児童を対象に学校内で実施することとなりました（幼稚園においては従来通り、医療機関での受診となります）。なお、下記のすべてを満たす場合の幅広い接触者（無症状者に限る）を検査対象とします。（症状のある方には別途学校から検査についてご案内いたします）

- ① 陽性者が学校関係者（児童以外の職員等も含む）の場合
- ② 当該陽性者が感染可能期間※1 に登校しており接触者がいた場合

※1 「症状がある方」最初に症状が出た日の2日前から 「症状がない方」陽性確定に係る検査を受けた日の2日前から

つきましては、円滑な検査を進めるため、別添の同意書に必要事項をご記入いただき、6月25日（金）までに学級担任までご提出ください。

なお、検体採取方法詳細については、下記ご参照ください。

唾液採取方法のご説明『50 mL遠沈管を使用する場合』 AVSS Co., Ltd.

《注意事項～その1～》

唾液採取30分前から、飲食、喫煙、歯磨き、口内洗浄は控えてください。

《注意事項～その2～》

『50 mL遠沈管』と『チャック付ポリ袋』がお手元にあることをご確認ください。

50 mL遠沈管 チャック付ポリ袋

《注意事項～その3～》

採取前にラベルを貼ってください。同じ番号のラベルを台帳に貼り、その患者様の氏名を記入し、後で番号と患者様が追跡できるようにしてください。

①

① 容器のふたを開け、酸っぱいものを想像しながら5～10分位かけて唾液を口の中にとめてもらい、容器に口を付けて直接採取してください。
(注意) 唾液が容器の外側につかないようにしてください

必要採取量

②

② 必要量（約1～2ml）採取出来たら、容器のふたをしっかりと閉めて、チャック付ポリ袋に入れ提出してください（チャック付ポリ袋のチャックもしっかりと閉めてください）

チャック付ポリ袋に入れる

ポリ袋のチャックもしっかりと閉める

キャップをしっかりと閉める

※ 詳しい実施方法等は、本校に陽性者が発生した場合にお知らせいたします。保護者のみなさまのご協力をよろしくお願いいたします。ご質問等ある場合は、学校までご連絡ください。